

LIVOLAX[®] लिभोल्याक्स

(Lactulose 10gm/15ml Solution USP)

ल्याक्टुलोज के हो ?

ल्याक्टुलोज "ल्याक्जेटिभ" (Laxative) औषधि अन्तर्गत पर्दछ। ल्याक्जेटुलोजले दिसालाई नरम बनाई दिसा निस्कासनमा मद्दत पुऱ्याउँछ।

ल्याक्टुलोज कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने ?

- » कब्जियत भएमा (दिसा सुख्खा कडा हुनु) : आन्द्राको गतिविधि सुस्त हुनु
- » हेपेटिक इन्सेफालोप्याथी (Hepatic Encephalopathy)

ल्याक्टुलोज प्रयोग गर्नुपूर्व थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू :

प्रयोग गर्न नहुने अवस्था :

- » ल्याक्टुलोजसँग एलर्जी भएमा
- » Galactosaemia भएमा (Galactose तत्व पाचन गर्न नसक्ने अवस्था)
- » आन्द्राको गतिविधि कब्जियतले नभई अन्य कारणले ढिला भएमा

सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था :

- » पेट दुखेको कारण थाहा नभएमा
- » ल्याक्टोज (Lactose) पचाउन नसक्ने भएमा (दुधमा पाईने एक किसिमको तत्व)
- » मधुमेह भएमा
- » लामो समयसम्म ल्याक्टुलोजको प्रयोग अथवा यसको गलत मात्रा सेवन गर्दा पखाला लागेमा

बच्चाहरूमा :

बच्चाहरूमा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र ल्याक्टुलोजको प्रयोग गर्नुपर्दछ।

गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिलाहरू :

चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम आवश्यकता अनुसार ल्याक्टुलोजलाई गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिलाले प्रयोग गर्न सक्छन्।

प्रयोग गर्ने विधि :

- » यस भोल औषधीलाई बोतलसँगै दिईएको मेजरिङ कपमा मात्रा नापेर सेवन गर्नुपर्दछ।
- » यसलाई पानी वा फलफूलको जुससँग मिसाएर खान सकिन्छ।
- » ल्याक्टुलोज खाँदा प्रशस्त पानी (१.५-२ लिटर प्रतिदिन) पिउनुपर्छ।

- » यस औषधीमा पाईने चिनी (सुगर) ले दाँतमा किरा लाग्ने हुँदा यसलाई धेरै बेर मुखमा राख्नु हुँदैन र छिटो निल्नुपर्छ।
- » यस औषधीले खाएको २-३ दिनमा काम गर्न थाल्दछ र आवश्यकता अनुसार मात्रा घटाउन सकिन्छ।

मात्रा :

कब्जियतको लागि

- १ महिना देखि १ वर्ष सम्मको लागि : २.५ मि.लि. दिनको २ पटक
- १ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्मको लागि : ५ मि.लि. दिनको २ पटक
- ५ वर्ष देखि १० वर्ष सम्मको लागि : १० मि.लि. दिनको २ पटक
- १० वर्ष भन्दा माथिको लागि : १५ मि.लि. दिनको २ पटक

हेपेटिक इन्सेफालोप्याथीको लागि

- १८ वर्ष भन्दा माथिको लागि : ३०-५० मि.लि.दिनको तीन पटक

अथवा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम।

ल्याक्टुलोज समयमा खान बिर्सैमा :

- » अर्को मात्रा समयमा खाने
- » बिर्सैको मात्रा पनि गरी दुई गुण बढी मात्रा नखाने
- » तोकिएको भन्दा बढी मात्रा नखाने

नकारात्मक असरहरू :

पखाला, पेटमा ग्याँस भरिनु, पेट दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु, वान्ता आउनु जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। केही दिनपछि यो समस्या आफैँ निको हुन्छ।

भण्डारण गर्ने तरिका :

घाम तथा ओसबाट बचाउनुहोस्, सुख्खा चिसो ठाउँमा राख्नुहोस् तर फ्रिजमा नराख्नुहोस्। बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्। प्रयोग गरिसकेपछि राम्रोसँग बिको बन्द गर्नुहोस्।
भण्डारणको क्रममा भोलको रङ्ग गाढा हुन्छ।

लिभोल्याक्स १८०/१०० मि.लि. को बोतलमा उपलब्ध छ।

01 pi LIV 20