

For the use of Medical Practitioner

CONAZ 2% Solution कोनाज

Ketoconazole Solution 2%

For external use only

DESCRIPTION: CONAZ is a broad spectrum antifungal agent each ml of which contains synthetic Ketoconazole USP 20mg.

PROPERTIES:

Pharmacodynamics: Ketoconazole belongs to Imidazole group having potent antifungal activity against wide range of dermatophytes. Ketoconazole is effective in rapid relief from scaling and pruritis, usually associated with pityriasis capitis (Dandruff), pityriasis versicolor and Seborrhoeic dermatitis.

Pharmacokinetics: Even after prolonged use the absorption of topical Ketoconazole is almost negligible and hence concern on systemic effects does not arise.

INDICATIONS: For the treatment & prophylaxis of infections caused by yeasts of pityriasis spp. Such as pityriasis capitis (Dandruff), pityriasis versicolor (localized) and seborrhoeic dermatitis.

CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity to Ketoconazole or other ingredients of the product.

WARNING & PRECAUTIONS: For prevention of the rebound effect of the abrupt stoppage of prolonged use of topical corticosteroid, continue applying the topical corticosteroid together and gradually withdraw the steroid therapy over a period of 2-3 weeks.

PREGNANCY & LACTATION: The absorption of Ketoconazole through topical application is almost nil and hence the use of CONAZ is not contraindicated in pregnancy & lactation.

DOSAGE & ADMINISTRATION: CONAZ Solution should be applied to the affected area of the skin and/or hair and left 3-5 minutes and then thoroughly washed.

TREATMENT: Pityriasis capitis (Dandruff), Seborrhoeic dermatitis: twice weekly for 2-4 weeks. Pityriasis versicolor: Once daily for maximum 5 days.

PROPHYLAXIS: Pityriasis capitis (Dandruff), Seborrhoeic dermatitis: Once every one or two weeks. Pityriasis versicolor: Once daily for maximum 3 days during a single treatment course before the summer.

ADVERSE REACTION: Generally topical application of CONAZ is well tolerated. While using CONAZ, local burning sensation, itching, irritation and oily/dry hair may rarely occur. In rare circumstances discoloration of chemically damaged hair or grey hair has been observed.

OVRDOSAGE: CONAZ is intended for topical use only & hence case of overdosage is not anticipated. However, in the event of accidental ingestion, only supportive measures should be carried out. So as to avoid aspiration neither emesis nor gastric lavage is recommended.

STORAGE: Keep the medicine in dark & dry place & out of the reach of children.

PACKING: 50ml Bottle

Manufactured in Nepal by
Deurali-Janta Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
C/O Box 4232, 333, Hattarow Road, Kathmandu, Nepal
Tel: +977 01 7698997 E-mail: registration@deuralijanta.com
Website: www.deuralijanta.com

विरामीहरूको जानकारीको लागि

कोनाज २% मोल

बाहिरी प्रयोगको लागि मात्र

मात्रा (Composition) : Ketoconazole Solution 2%

कोनाज प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले यो जानकारी राम्रो संग पढ्नु होला । यसले तपाईंलाई कोनाज कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न मद्दत गर्छ ।

कोनाज के हो ?

नाङ्गो अङ्गाले देख्न नसकिने कतिपय सड्म जीवाणुको संक्रमणले होम्रो शरीरमा रोग ल्याउँछ। यिनै मध्येका विट (Yeast), फांगी (Fungi) जस्ता जीवाणुले होम्रो छालामा संक्रमण गरी छालाको रोग ल्याउँछन् । यी जीवाणुले जीउ, छली, अनुहार र टाउकोमा संक्रमण गरी रातो, खैरो, टाटा वा कपालमा चार्पा पने जस्ता रोग निम्त्याउँदछन् यी रोगको उपचार पुरास्विको रोकथाम गर्नु आवश्यक हुन्छ । कोनाज फांगी (Fungi) वा विट (Yeast) ले संक्रमण गरी छालामा लाग्ने रोगको उपचार तथा रोकथामको लागि प्रयोग गरिने प्रभावकारी औषधि हो ।

औषधिसँग शरीरको प्रतिक्रिया (Pharmacokinetics)

कोनाज प्रयोग गरि पछि छालामा शोषित हुन्छ जुनकि प्रयोग गरेको औषधिको च्याटै मूल मात्रामा शरीरमा शोषित हुन्छ ।

प्रतिअसर (Adverse Effects)

सामान्यतया कोनाजले प्रतिअसर देखउँदैन । यद्यपि छाला चित्नाउने, छाला पोल्ने, कपालको रंग खैरो हुने जस्ता समस्या देखापर्न सक्छ ।

कोनाज कसले प्रयोग गर्न हुँदैन ?

कोनाज साधारणतया सुरक्षित मानिन्छ । तथापि चिन्तो कपाल हुने व्यक्तिलाई कोहलेकोहि प्रयोग गरेका ठाउँमा तान्ने, चित्नाउने वा रातो आदि हुन सक्छ । यसो अवस्थामा कोनाज प्रयोग तत्काल रोक्नु होला । त्यस पछि पनि प्रतिअसर अरु सामान्य नभएमा डाक्टरसँग संपर्क गर्नुहोला ।

तपाईंले कोनाज कसरी र कति मात्रामा लगाउने ?

- » छाला वा कपालको संक्रमित ठाउँमा कोनाज लगाएर ३-५ मिनेट सम्म छोड्नु होला त्यसपछि पानीले सफा गरी राम्ररी पछ्यानु होला । सामान्यतया हप्तेमा अर्को जोड कोनाज एक पटकको लागि प्रयोग हुन्छ ।
- » कोनाज कति पटक प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ सड्मको किसिम, रोकथाम वा उपचार प्रक्रियामा भर पर्दछ ।
- » प्राय जसो कपालका चोरा, छली, टाउको र छालामा देखिएको रातो खैरो टाटामा नेतो पहिरो कल्पा परेको अवस्थामा उपचारको लागि हप्तामा २ चोटि (२ डेर्सी ४ हप्तासम्म) प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- » जीउमा मसिनो खैरो वा नेतो टाटा परेको अवस्थामा चाहिँ दिनको एक पटक लगाएर ५ दिन सम्म प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

अन्य उपयोगी जानकारीहरू

- » कोनाज औषधिको सड्प वा अन्य तत्वसँग एलर्जी जस्ता समस्याको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
- » कोनाज अङ्गालमा लगाउनु होला । यदि अङ्गालमा पनि हुन्यो भने पानीले अङ्गाल पछ्यानु होला ।
- » छाला चित्नाउने, कपालमा चोरा परेको जस्ता रोग हुन्छ । कोनाजको प्रयोगले पनि कपाल कर्न सक्छ ।
- » गर्भवती वा जन्मपान गराउने महिलाहरूले पनि कोनाज प्रयोग गर्न सक्छन् ।
- » कोह गरि कोनाज मुखमा परि निम्किने भने कुनै गाभ्यर अरु पढ्ने तर्जामि डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोला ।

संचय (Storage)

कोनाज मोललाई बच्चाहरूले नभेट्ने गरि ओभामा । अँध्यारो ठाउँमा सुरक्षित राख्नुहोला ।

प्रस्तुती (Presentation)

कोनाज २% मोल प्रत्येक ५० मि.लि. को बोतलमा उपलब्ध छ ।

Manufactured in Nepal by
Deurali-Janta Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
C/O Box 4232, 333, Hattarow Road, Kathmandu, Nepal
Tel: +977 01 7698997 E-mail: registration@deuralijanta.com
Website: www.deuralijanta.com