

यो जानकारी विरामीहरुको लागि हो ।

## केलाइटिक् २०% मलम

(Kelytic 20% ointment)

बाहिरी प्रयोगको लागि मात्र

### Composition (सुत्र)

Salicylic acid BP 20% w/w ointment (मलम)

केलाइटिक् २०% प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले यो जानकारी राख्न सँग पढ्नु होला ।

### १. औषधिको नाम

केलाइटिक् २०% मलम

### २. औषधिको वारेमा (Description)

केलाइटिक् २०% मलममा औषधि Salicylic Acid 20% छ । यो औषधिले Keratolytic र Caustic असर दिन्छ । केलाइटिक् २०% हात र खुटाको ठेला (Callus) र मुसाको (Warts) उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ।

### ३. केलाइटिक्मा के छ ?

केलाइटिक्मा Salicylic Acid 20% w/w औषधि छ ।

### ४. केलाइटिक्मा प्रयोगहरू के के हुन् ?

केलाइटिक् २०% Keratolytic र Caustic असरको लागि मुसामा र हात, खुटाको ठेलामा सतही (Topically) रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

### ५. केलाइटिक् २०% कति मात्रामा र कसरी प्रयोग गर्ने ?

- दिनको १-२ पटक ६-१२ हप्ता सम्म मुसामा (Warts) वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम प्रयोग गर्ने ।

- दिनको १-२ पटक २ हप्ता सम्म हात र खुटाको ठेलामा (Corns & Calluses) वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम प्रयोग गर्ने ।

### प्रयोग गर्ने तरिका

- केलाइटिक् २०% बाहिरी प्रयोगको लागि मात्र हो ।
- असर परेको भाग (मुसा वा ठेला) लाई राम्रो सँग विस्तारै पानीले धुनुहोला ।
- मुसालाई (Wart) मनतातो पानीमा ५ मिनेट सम्म भिजाउनुहोला ।
- त्यस पछि एकछिन सुक्न दिनुहोला ।
- मुसा वा ठेला नजिकैको छालालाई औषधिबाट बचाउनका लागि Vaseline or Moisturizing मलम मुसा वा ठेलाको वरिपरि छालामा लगाउनुहोला ।
- औषधि लगाउँदा मुसा र ठेलामा मात्र पर्नेगरि लगाउनुहोला, वरिपरिको छालामा नपार्नुहोला ।
- त्यसपछि राम्रोसँग सुक्न छाडिदिनुहोला ।
- यहि प्रक्रियालाई दिनको १ वा २ पटक दोहोराउनुहोला वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम गर्नुहोला ।

### ६. कुन अवस्थामा र कुन ठाउँमा केलाइटिक् २०% प्रयोग गर्न नहुने ?

- केलाइटिक् २०% अनुहार, आँखाको नजिक, नाक, मुखमा नलगाउनुहोला ।
- केलाइटिक् २०% धेरै ठाउँमा (क्षेत्रफलमा) लामो समय (१२ हप्ता भन्दा बढि) नलगाउनुहोला ।
- चोट लागेको, काटेको, रातो भएको छालामा केलाइटिक् २०% नलगाउनुहोला ।
- केलाइटिक् २०% सँगै अरु औषधि एकै ठाउँमा प्रयोग नगर्नुहोला ।

- यो औषधि कोठीमा, जन्मदेखिको निसानमा (Birthmark) कपाल उम्रेको मुसामा, गुप्ताङ्गमा (Genital warts), अनुहार को मुसामा (Warts on face or mucous membrane) प्रयोग नगर्नुहोला ।
- २ वर्ष भन्दा मुनिको बच्चामा प्रयोग नगर्नुहोला ।
- केलाइटिक् २०% गर्भवति (Pregnant) र स्तनपान (Breast Feeding) गराउने महिलाले प्रयोग नगर्नुहोला वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुहोला ।
- केलाइटिक् २०% मधुमेहको रोगीले प्रयोग नगर्नुहोला वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुहोला ।
- यदि, तपाईं यो औषधि (Salicylic Acid) प्रति संवेदनशिल हुनुहुन्छ भने केलाइटिक् २०% प्रयोग नगर्नुहोला ।

#### ६. प्रतिअसर (Side effect)

प्रतिअसर सबैलाई नदेखिन सक्छ । कसैलाई छालामा निम्न अनुसार को प्रतिअसर हुन सक्छ ।

- पोल्ने
  - छाला रातो हुने
  - सुख्खा हुने
  - झफ्नझनाउने
  - छाला उव्किने (peeling of skin)
- तर यो प्रतिअसर हल्का वा मन्द रूपमा मात्र देखिन सक्छ ।

#### ८. अतिमात्रा (Overdose) को प्रतिअसर

यदि तपाईंले केलाइटिक् २०% मलम लगाउँउदा

- कान बज्ने (Ringing sound in ear),
- वाक वाक लाग्ने (Vomiting),
- पखला लाग्ने (Diarrhoea),

जस्ता असर देख्नु भयो भने प्रयोग तत्काल रोक्नुहोला र चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला ।

#### ९. केलाइटिक् २०% लगाउन धुटेमा

औषधि लगाउन सम्भन्ने वित्तिकै लगाउनुहोला तर दोव्वर मात्रामा नलगाउनुहोला ।

#### १०. केलाइटिक् २०% सर्चय (Storage) गर्ने तरिका

- केलाइटिक् २०% मलम बच्चाहरूले नभेट्ने र ओभानो ठाँउमा सुरक्षित राख्नुहोला ।
- घाम पर्ने ठाँउमा नराख्नुहोला ।
- म्याद समाप्त भएको औषधि प्रयोग नगर्नुहोला ।

#### ११. प्रस्तुती (Presentation)

केलाइटिक् २०% मलम १५ ग्राम को द्रयुवमा उपलब्ध छ ।



**Deurali-Janta Pharmaceuticals Pvt. Ltd.**

GPO Box 4239, 355 Hattisar Road, Kamalpokhari, Kathmandu, Nepal.  
Tel: 4435167/68/69 E-mail: [mplanning@deuralijanta.com](mailto:mplanning@deuralijanta.com)

Website: [www.deuralijanta.com](http://www.deuralijanta.com)